

Link do produktu: <https://yupli.pl/folia-rolka-carbon-3d-czarna-1-27x28m-p-3973.html>



Folia rolka carbon 3D czarna 1,27x28m

Cena	349,00 zł
Kod producenta	KX8728
Kod EAN	5901779363417

Opis produktu

FOLIA ROLKA CARBON 3D CZARNA 1,27X28M

UWAGA! Kupując ten produkt otrzymasz jedną rolkę o wymiarach 1,27x28m.

Czy masz ochotę spersonalizować wnętrze swojego samochodu? A może nie tylko wnętrze?

I nie tylko samochodu?

Czy masz porysowany parapet lub obdrapany mebel?

Mamy rozwiązanie na Twoje problemy.

Nasza termoplastyczna folia okleina CARBON 3D CZARNA to produkt ozdobny. Pozwoli nadać Twoim przedmiotom świeżości – pobudź je do życia! Doskonale pomoże wyróżnić się tłumy i wyłamać z przyjętych schematów. Nasza folia okleina to idealny materiał do niedrogiego maskowania uszkodzeń i innych niedoskonałości.

Folia CARBON jest coraz popularniejszym materiałem wykorzystywanym do wizualnego tuningu samochodów. Używana zarówno wewnątrz aut, jak i na zewnątrz. Wygląda jak prawdziwe włókno węglowe – wytrzymały materiał o niewielkiej wadze. Nada samochodowi niezniszczalnego wizerunku przy zachowaniu jego lekkości.

Folia okleina CARBON świetnie sprawdzi się również przy oklejaniu: motocykli, laptopów, telefonów, tabletów... czy rowerów i skuterów. Tak naprawdę, tylko Twoja wyobraźnia ogranicza użycie folii.

1. Właściwości folii:

samoprzylepna – folia ma specjalistyczny klej kanalikowy, który ułatwia przyklejanie i minimalizuje ryzyko wystąpienia pęcherzyków powietrza; folia jest łatwa w montażu szczególnie na płaskich, równych powierzchniach

łatwa do poprawiania – może myślisz: „A co, jeżeli źle przykleję folię?” Spokojnie! Nawet w ciągu kilkunastu minut od pierwszego umocowania jesteś w stanie uzyskać pełną wytrzymałość folii. W początkowej fazie klej jeszcze słabo „wiąże”, co ułatwi Ci poprawienie błędu

bezproblemowa w usuwaniu – folię możesz w prosty sposób usunąć przy użyciu ciepłego powietrza; nie zostawia śladów kleju

elastyczna i termoplastyczna – folię możesz dopasować do najróżniejszych kształtów. Wystarczy, że użyjesz ciepła, które zwiększy jej plastyczność

wygodna w porcjowaniu – folia na swojej wewnętrznej stronie ma równomiernie rozłożone linie, które ułatwią Ci jej przycięcie do odpowiednich rozmiarów

odporna na ścieranie, detergenty, a nawet oleje i smary

prosta do czyszczenia – wystarczy, że przetrzesz wilgotną ściereczką

posiada strukturę, która wygląda jak prawdziwe włókno węglowe.

2. Instrukcja montażu

Narzędzia przydatne do montażu folii: preparat do odtłuszczania powierzchni, nożyczki, suszarka oraz rakla. (brak elementów w zestawie)

UWAGA! Jeżeli chcesz użyć opalarki pamiętaj o zachowaniu odpowiedniej odległości. Podobnie jest w przypadku suszarki. Zbyt wysoka temperatura może rozkleić okleinę.

1.

Przygotowanie folii – folia na swojej wewnętrznej stronie ma równomiernie rozłożone linie. W oparciu o nie wytnij nożyczkami odpowiedni kawałek.

UWAGA! Warto być uwzględnił po 2-3 cm na zawinięcie folii pod oklejany

element.

2.

Przygotowanie powierzchni – obszar, w którym znajdzie się folia dobrze odtłuścić i przetrzyj. Musi być on czysty i suchy.

3.

Montaż folii – folię przyklejaj stopniowo odklejając papier zabezpieczający. W przypadku płaskich powierzchni dociskaj przy użyciu rakli. Jednak, gdy natrafisz na obłe kształty, nierówności podgrzej folię przy pomocy np. suszarki. Folia robi się plastyczna i przy odrobinie ciepłości i precyzji pozwoli dopasować się do oklejanej powierzchni.

4.

Likwidacja pęcherzyków – klej kanalikowy minimalizuje ryzyko wystąpienia pęcherzyków powietrza. Jednak w przypadku ich pojawienia, folię wygładź od środka na zewnątrz – możesz to zrobić za pomocą rakli.

5.

Po montażu folia nie wymaga utrwalania ciepłem.

3. Wykorzystanie folii

-

Folia przede wszystkim polecana jest do stosowania wewnątrz. Może być również wykorzystywana na zewnątrz.

-

Najczęstsze wykorzystanie folii:

-

wizualny tuning samochodu

-

odświeżanie wyglądu laptopa, parapetu, telefonu, roweru

-

maskowanie powstałych uszkodzeń oraz innych niedoskonałości

Uwaga! Występują miejsca, przedmioty, do których nie warto przyklejać folii:

nie przyklejaj na ruchome elementy – np. zawiasy do drzwi – ponieważ folia może się zerwać

nie przyklejaj do miejsc, które się nagrzewają – np. rury wydechowe, lampy, drzwi od piekarnika – ponieważ folia może się spalić

4. Specyfikacja

-

Typ folii – CARBON

-

Kolor: Czarny

-

Grubość – 105 mikronów

-

Wymiary rolki– 1,27x28m

-

Klej kanalikowy: tak

-

Zewnętrzna: tak

-

Termoplastyczna: tak

-

Wodoodporna: tak

-

Temperatura użytkowania – od -40°C do +80°C

UWAGA! Kupując ten produkt otrzymasz jedną rolkę o wymiarach 1,27x28m